

**Федеральная служба по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека
(Роспотребнадзор)
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Ивановской области
в г. Фурманове, Фурмановском и Приволжском районах**

Ивановская область, г. Фурманов, ул. Хлебникова, д. 13/1

ОКПО 75902192, ОГРН 1053701042449, ИНН/КПП 3702068140/370201001

Предписание № 6

об устранении выявленных нарушений

« 21 » марта 2022 г.

г. Фурманов
ул. Хлебникова, 13/1

старший специалист 1 разряда

Митякова Галина Венадьевна

(должность Ф.И.О.)

Рассмотрев материалы плановой выездной проверки Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад N 13 «Светлячок» общеразвивающего вида города Фурманова (МДОУ д/с № 13 «Светлячок» ИНН 3705007265 ОГРН 1023701358559 (акт плановой проверки № 6 от «21» марта 2022г,

наименование предприятия, сведения о гос.регистрации

Юридический адрес: Ивановская область, Фурмановский район, г. Фурманов, ул. Социалистическая, д.19

Директор (ИП): заведующий МДОУ д/с № 13 «Светлячок» Ильина Надежда Владимировна.

Фактический адрес, по которому осуществляется деятельность:

Ивановская область, Фурмановский район, г. Фурманов, ул. Социалистическая, д.19

Установил, что в указанном учреждении муниципальном дошкольном образовательном учреждении детский сад N 13 «Светлячок» общеразвивающего вида города Фурманова (МДОУ д/с № 13 «Светлячок») (ИП) допущены нарушения:

1.В раздевалке группе № 6 (одно окно) из нецельного стекла; в спальне группы № 5 (одно окно) из нецельного стекла; в туалете (одно окно) из нецельного стекла; в спальне группы № 2 (одно окно) из нецельного стекла; в туалетной группы № 2 (одно окно) старое, не открывается;

2.Нарушены требования к отделке помещений:

-на пищеблоке: на потолке трещины по краске, в помещении для раздачи пищи жёлтые пятна на стене, в коридоре загрузочной на стене трещины по побелке,

- в группе № 6: в групповой на полу линолеум с механическими повреждениями; в тамбуре (вход в раздевалку) на полу частично сгнили доски, пол просел; в раздевалке на потолке частично отлетела побелка; в туалете с потолка и стены частично отлетела побелка, на полу частично отлетела плитка,

- в группе № 5: в раздевальной с потолка частично отлетела побелка; в группе на стене следы проточки; в спальне со стены отлетела краска,

- в группе № 4: в группе с потолка частично отлетела побелка; в туалете с потолка отлетела побелка, следы промочки; со стены частично отлетела плитка,
- в метод.кабинете с потолка частично отлетела побелка,
- в группе № 2: в групповой на стене свежая промочка; в туалете у трубы на потолке жёлтые пятна; в спальне на потолке и стене следы промочки,
- в группе № 1: в групповой с потолка частично отлетела побелка,; в умывальной со стены отлетает штукатурка и плитка; в буфетной со стен частично отлетела побелка,
- в мед.кабинете с потолка частично отлетает побелка, со стены у раковины отлетает штукатурка и плитка,
- с боковой наружной части здания у двух оконных рам разрушается кирпичная кладка, отлетает штукатурка,
- с фасадной части здания разрушается цоколь (отлетает штукатурка, кирпич).

3. Во всех группах отсутствуют инструкции по обработке столовой и чайной посуды,

4. В туалете группы № 6 на съёмных решетках пыль; в группе № 4 в групповой на съёмных решетках пыль,

5. Протокол лабораторных исследований № 300-319 от 21.02.2022г. и экспертное заключение № 20 от 21.02.2022г. исследования на пищеблоке, группе № 4- смывов на БГКП, отобрано 20 проб, из них БГКП обнаружены с кастрюли «салат», с кастрюли «фрукты» в группе № 4,

6. Протокол инструментального контроля освещенности № 16 ф от 16.02.2022 г. экспертное заключение № 28 от 11.03.2022 г. исследования замеров освещенности помещений детского сада- проведено 6 замеров, из них уровни искусственного освещения помещений не соответствуют требованиям: игровая группы № 1 ясельная -33*10/1+-6*10/1 ЛЛ (норма освещенности-400 ЛЛ), приемная группы № 5 младшая -142 +-29 ЛЛ (норма освещенности-400 ЛЛ), приемная группы № 4 подготовительная - 1341+-33 ЛЛ (норма освещенности-400 ЛЛ), приемная группы № 2 подготовительная -103 +-20 ЛЛ (норма освещенности-400 ЛЛ),

7. В туалетной группы № 6 хранение уборочного для уборки туалета организовано совместно с другим уборочным инвентарем,

На пищеблоке:

1) Установлено, что уборка помещений и оборудования пищеблока проведена некачественно, а именно: в варочном цехе на полу в углах мусор, пыль; шкаф для хранения сыпучих продуктов (кисель, какао, витаминизированный напиток) местами с обтертой покраской, грязный, не позволяет проводить качественное мытье и обеззараживание.

В складском помещении на стеллажах настелен картон, что также не позволяет проводить качественное мытье и обеззараживание поверхностей стеллажа.

Складское помещение для хранения овощей и корнеплодов не оборудовано термометром, психрометром.

В моечной кухонной посуды дезинфицирующие средства хранятся не в таре производителя, а в немаркированных емкостях, в том числе стеклянной банке.

Используется посуда с повреждениями (крышки с ржавчиной и дефектами (для суточных проб), поднос с ржавчиной), алюминиевые приборы.

2) Согласно протоколу лабораторных исследований № 338 от 21.02.2022 г. и экспертному заключению № 21 от 21.02.2022 г. - Результаты лабораторных исследований пробы - - творог «Ромашка» м.д.ж. 9 %, ГОСТ 31453-2013, дата изготовления 14.02.2022 г., изготовитель ООО «Южский молочный завод», адрес производства г. Южа, ул. Заводская,

д. 25, отобранного на пищеблоке МДОУ д/с № 13 «Светлячок» по адресу: Ивановская область, г. Фурманов, ул.Социалистическая, д. 19

Маркировка, нанесенная на потребительскую упаковку творог «Ромашка» м.д.ж. 9 %, ГОСТ 31453-2013, не соответствует требованиям ст. 4 ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части её маркировки» п. 4.12. (является недостоверной в части массовой доли жира (на потребительской упаковке указано 9%, по результатам лабораторных исследований 29,75 +/- 0,30) % и таким образом вводит в заблуждение потребителей.)

Перечисленное является нарушениями следующих требований законодательства:

Ст. 17,28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

п. 2.5.2.,2.5.3.,2.8.3., 2.8.5., 2.11.2., 2.11.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

-п.3.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения».

-СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» т. 5.54.

- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» п. 2.18, п. 3.13;

- СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" п. 2.4.6.2, п. 2.11.6;

- ст. 17 ФЗ РФ № 52-ФЗ от 30.03.99 г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

- ст. 4 ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части её маркировки» п. 4.12.

ПРЕДПИСАЛ:

В соответствии с п. 2 1) ст. 90 Федерального Закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в российской Федерации» № 248-ФЗ от 31.07.2020

Требования, подлежащие выполнению:

1. В раздевалке группы № 6 в одном окне иметь остекление из цельного стекла; в спальне группы № 5 в одном окне иметь остекление из цельного стекла; в туалете в одном окне иметь остекление из цельного стекла; в спальне группы № 2 в одном окне иметь остекление из цельного стекла; в туалетной группы № 2 провести замену старой оконной рамы.

2.Провести ремонтные работы:

-на пищеблоке: покрасить потолок, в помещении для раздачи пищи покрасить стену, в коридоре загрузочной на зашпаклевать и побелить стену,

- в группе № 6: в групповой на полу провести ремонт или замену линолеума; в тамбуре (вход в раздевалку) на полу провести замену сгнивших досок; в раздевалке побелить потолок; в туалете с побелить потолок и стенку, на полу провести восстановление плитки,

- в группе № 5: в раздевальной побелить потолок; в группе побелить стену; в спальне покрасить стену,

- в группе № 4: в группе побелить потолок; в туалете побелить потолок; на стене восстановить плитку,

- в метод.кабинете побелить потолок,

- в группе № 2: в групповой побелить стену; в туалете у трубы побелить потолок; в спальне побелить потолок и стены,
- в группе № 1: в групповой побелить потолок; в умывальной на стене восстановить штукатурку и плитку; в буфетной побелить стены,
- в мед.кабинете побелить потолок, на стене у раковины восстановить штукатурку и плитку,
- с боковой наружной части здания у двух оконных рам провести восстановление кирпичной кладки,
- с фасадной части здания устранить разрушение цоколя (штукатурки, кирпича).

3. Во всех группах иметь инструкции по обработке столовой и чайной посуды.

4. Организовать проведение влажной уборки в туалете группы № 6; в группе № 4 в групповой.

5. Провести повторно исследования смывов на БГКП группе № 4 с кастрюли «салат», с кастрюли «фрукты» в группе № 4, результаты лабораторных исследований представить в тер.отдел Управления Роспотребнадзора в г. Фурманове, Фурмановском и Приволжском районах.

6. Привести уровни искусственного освещения помещений в соответствии требованиями: игровая группы № 1 ясельная, приемная группы № 5, приемная группы № 4 подготовительная, приемная группы № 2 подготовительная. Результаты лабораторных замеров освещенности представить в тер.отдел Управления Роспотребнадзора в г. Фурманове, Фурмановском и Приволжском районах.

7. В туалетной группы № 6 организовать хранение уборочного для уборки туалета отдельно от другого уборочного инвентаря.

8. На пищеблоке:

- Обеспечить содержание помещений и оборудования пищеблока в чистоте.
- Обеспечить возможность проведения качественного мытья и обеззараживания оборудования (стеллажи, шкаф для хранения сыпучих продуктов).
- Оборудовать складское помещение приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха. ✓ (делать)
- Обеспечить хранение дезинфицирующих средств в таре производителя.
- Не допускать использования посуды с повреждениями, ржавчиной, алюминиевых приборов.

Срок – немедленно, постоянно.

9. Произвести повторные лабораторные исследования пробы творога м.д.ж. 9%, представить протокол исследований.

Срок исполнения предписания: до 01.03.2023г.

Информацию о выполнении Предписания необходимо сообщить в тер.отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ивановской области в г. Фурманове, Фурмановском и Приволжском районах по адресу: г. Фурманов, ул. Хлебникова, д. 13/1 в срок до 01.03.2023г.

Перечень документированной информации, подлежащей представлению в тер.отдел Управления Роспотребнадзора:

1. Результаты лабораторных исследований смывов представить в тер.отдел Управления Роспотребнадзора в г. Фурманове, Фурмановском и Приволжском районах.

2. Результаты лабораторных замеров освещенности представить в тер.отдел Управления Роспотребнадзора в г. Фурманове, Фурмановском и Приволжском районах.

3. Произвести повторные лабораторные исследования пробы творога м.д.ж. 9%, представить протокол исследований.

Заявление о признании ненормативных правовых актов недействительными подается в течение трех месяцев, когда гражданину, должностному лицу, индивидуальному предпринимателю, юридическому лицу стало известно о нарушении их прав и законных интересов (ч.4 ст.198 АПК РФ, ст.254, 256 ГПК РФ).

Старший специалист 1 разряда

Митякова Галина Венальевна

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Расписка в получении Предписания

Предписание № 6 от 21.03.2022г. получил « 21 » марта 2022 г.

Подпись представителя предприятия _____

Заведующий МДОУ д/с № 13 «Светлячок» Ильина Н.В. _____

Невыполнение в срок законного предписания влечёт административную ответственность, предусмотренную ст. 19.5 КоАП РФ.

Непредставление информации влечёт административную ответственность, предусмотренную ст. 19.7 КоАП РФ.